



## Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)

### Componente de Estándares, Reunión de Grupo de Trabajo de la Norma ISO 19157

#### Acta Reunión N° 3 - 2020

Lugar: Videoconferencia a través de la plataforma Zoom

Fecha: 15 de junio de 2020

Hora: 1:00 p.m. hasta 2:00 p.m.

Participantes:

N°	Nombre	Institución	Unidad
1	Tamara Fernández	MICI	DGNTI
3	Luz Guerrero	ARAP	SIG/Ordenación
4	Jovel Núñez	Mi Ambiente	DIAM

Iniciamos la reunión de Grupo de trabajo de la Norma ISO 19157, siendo las 1:00 p.m., a través de la plataforma ZOOM recurso al cual hemos recurrido por la pandemia que azota el mundo.

Retomamos con la revisión de la traducción del numeral **E.3.4.5.3. Resultado derivado conformidad.**

- Se trabajó la Tabla E.10 **Conformidad de la exactitud temática**, sin mayor corrección. Queda el punto por revisar en otros puntos del documento si *misclassification matrix* está traducido por matriz de confusión de error
- Se trabajó el numeral E.3.4.6. Usabilidad - conformidad agregada a la especificación del producto de datos.
- Se verifico la Tabla E.11 – Usabilidad – La conformidad agregada con la especificación del producto de datos.

Finalizamos reunión a las 2:00 p.m. por urgencia.

La próxima reunión será llevada a cabo el día 18 de junio del 2020, por videoconferencia.